

**Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроЛюкс Групп»**

**КОНСОЛЬНО-ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО
КВУ-200**

**ПАСПОРТ на серию
ЕЛГ 08.12.00.00.000 ПС**



ЕВРОЛЮКС®
производство чистого воздуха

Санкт-Петербург

Содержание

1. Основные сведения об изделии	2
2. Монтаж консоли	2
3. Комплектность	3
4. Гарантийные обязательства, срок службы	3
5. Сведения об утилизации	3
5. Свидетельство о приемке	4

Приложение А Габаритные размеры

1. Основные сведения об изделии

Консоли монтажные универсальные серии «КВУ» предназначены для крепления на них вытяжных устройств (ВУ) для улавливания и удаления различных видов дыма, аэрозоли, пыли, а также других невзрывоопасных вредных веществ от локального источника их выделения с возможностью подключения к вентиляторам или с помощью трубопровода к центральному вытяжному и фильтровальному агрегату.

Конструкция консоли рассчитана на нагрузку, создаваемую вытяжными устройствами.

Консоли ВУ при помощи кронштейна могут крепиться на стене помещения или на монтажной колонне. Консоли рассчитаны на продолжительную эксплуатацию в закрытых помещениях при следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 10°C до плюс 45°C;
- относительная влажность не более 80% при плюс 25°C.

Таблица 1. Параметры консолей.

Артикул	Модель	L, мм	L1, мм	L2, мм	Масса, кг
106 19 19	КВУ-2/2-200	4266	1758	2203	97,6
106 19 20	КВУ-2/3-200	5167	1758	3103	104,3
По запросу	КВУ-2/4-200	5891	1906	3985	109,5
106 19 21	КВУ-3/2-200	5267	2758	2203	115,4
106 19 22	КВУ-3/3-200	6167	2758	3103	120,7
106 19 23	КВУ-4/2-200	6267	3758	2203	129,7
106 19 24	КВУ-4/3-200	7167	3758	3103	136,2
106 19 25	КВУ-5/2-200	7267	4758	2203	146
106 19 26	КВУ-5/3-200	8167	4758	3103	148,2

2. Монтаж консоли

Перед установкой колонны необходимо:

- подготовить площадку для установки;
- установить анкерные болты под кронштейны консоли и воздуховода согласно монтажному виду;
- установить консоль;
- закрепить вытяжное устройство на консоли с помощью комплекта крепежа.

3. Комплектность

КВУ поставляется в четырех частях. Комплект поставки:

- ВУ-200;
- Консоль;
- Паспорт;
- Монтажный комплект;

4. Гарантийные обязательства, срок службы

Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

Срок службы – не менее 10 лет.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно устранять неисправности, возникшие по вине изготовителя.

Претензии на комплектность оборудования принимаются в течение 72 часов с момента получения заказчиком оборудования.

При нарушении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству оборудования принимаются только в течение гарантийного срока.

4. Сведения об утилизации

- Данное устройство не содержит потенциально опасные вещества и материалы, цветные и драгметаллы.
- Утилизация должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством, предусматривающим сдачу в пункт сбора для последующей переработки. Не утилизируйте данное изделие вместе с неотсортированными бытовыми отходами.
- Способ утилизации отходов, образующихся при эксплуатации данного устройства, определяет предприятие, использующее его.
- По окончании срока службы или невозможности дальнейшего использования консоли КВУ и консоли подлежат утилизации, согласно ГОСТ Р 70146-2022.

5. Свидетельство о приемке

Модель _____

Серийный № ЕЛГ _____

соответствует технической документации и признана годной для эксплуатации

Дата выпуска – _____

Начальник ОТК _____

Подпись

Инициалы, фамилия

196006, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.28, Лит. А, Пом.206
тел.: +7(812) 493-45-00, факс: +7(812) 493-46-00

Приложение А - Габаритные размеры




Рис. 1
Консоль универсальная с ВУ (см Таблицу 1.)